

Российская Федерация
Свердловская область
Режевской муниципальный округ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 9 «Улыбка»
623750, г Реж, ул. Красноармейская, д. 21А
тел.8(34364) 3-1-2-42, эл. почта: ulybka.9@mail.ru
ИНН 6628009711 / КПП 667701001

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры предоставляемых на нем услуг

Приложение N 1
к Постановлению Правительства Свердловской области
от 3 августа 2023 г. N 562-ПП

Утверждена
Постановлением Правительства Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

"О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области"



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 9»
/ М.Г. Чайникова
23 апреля 2026 года

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры предоставляемых на нем услуг

№ 1

23.04.2026 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Здание дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская 21А, тел.8 (34364) 3-12-42, ulybka.9@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание (количество этажей) 2 этажа 1732,2 кв.м, часть здания - этаж (-а, -ей) (или на _____этаже), кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 4557,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 год, последнего капитального ремонта - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального 2025-2029 г.г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте: полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9 «Улыбка»
сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ «Детский сад №9»
- 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская 21А, тел.8(34364)3-12-42, ulybka.9@mail.ru
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Режевского городского округа
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, д.7а, 8(34364) 3-25-33, ro_rezh@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **образование**
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): **дети**
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями и умственной отсталостью, с нарушением слуха, с нарушениями зрения.**
- 2.4. Виды услуг: **в сфере образования**
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) **140 человек** вместимость **110 детей** пропускная способность **140 человек**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **автобусный маршрут №2,3, остановка «Фрунзе»** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 метров.**
- 3.2.2. Время движения (пешком): **7 минут.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **да**
- 3.2.4. Перекрестки (перерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **тактильная, акустическая.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **есть (бордюры, съезды с тротуара)**
- их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **нет.**

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ² |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³ | «ДУ» |
| 2. | В том числе инвалиды: | |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 4. | с нарушением опорно – двигательного аппарата | «ДУ» |
| 5. | с нарушением зрения | «ДУ» |
| 6. | с нарушением слуха | «ДУ» |
| 7. | с умственными нарушениями | «ДУ» |

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴ | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| | | К (для передвигающих на креслах-колясках) | О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | С (с нарушениями зрения) | Г (с нарушениями слуха) | У (с умственными нарушениями) | Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵ | |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | |
| 2. | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая путь эвакуации | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | |
| 8. | Все зоны и участки ³ | НЕТ | ДУ | НЕТ | НЕТ | ДУ | НЕТ | |

⁴ Указывается:

ДЧ — доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДУ — доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ — доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, инос);

нет — недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: все зоны и участки доступны условно

4. Управленческое решение

6

4.1. Рекомендации по адаптации структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Не подлежат (до-ступ обеспечи-телен) | Ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудования | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶ | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | Технические решения невозможны – организационно-административной формы обслуживания |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | Оборудовать место для стоянки автомобилей инвалидов на крыше-коликсе согласно требований п.5.2.1-5.2.4 СП 59.133330.2020 Обеспечить систему средств информативной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, капитальный ремонт дорожного покрытия. Предоставлять услуги с сопровождением инвалидов по территории объекта работником организации. | Индивидуальные решения с ТСР | Технические решения возможны в рамках капитального ремонта | |
| 2. | Вход (входы) в здание | | Капитальный ремонт: - установка пандуса; - разместить технические средства визуальной ориентации, идентифицирующей информации согласно 6.2.1.3, 6.2.1.4 ГОСТ Р 5167-2020 И П. 4.3.7.3 ГОСТ Р 5.2.131-2019 | | Не достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. Технические решения возможны в рамках капитального ремонта | |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | | Текущий ремонт пожарной лестницы с установкой нормативных поручней и ограждений, капитальный ремонт эвакуационного выхода из здания с установкой нормативного пандуса | Индивидуальные решения с ТСР | Технические решения возможны в рамках капитального ремонта | |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого поселения объекта) | Доступ обеспечен (имеется кресло-коляска) | Замена перил в здании ДОУ | Сотрудничество с ГАСЦО СО с «Режевским дом-интернат для престарелых и инвалидов», аренда кресла-коляски | Технические решения возможны в рамках капитального ремонта | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5. | Санитарно-гигиенические компетенции | Доступ обеспечен | 7 | Технические решения возможны в рамках капитального ремонта |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | | Установить комплексную информацию о пути направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, установить мнemosхому п 65.12 СП 59.13330.2020 | Технические решения возможны в рамках капитального ремонта |
| 7. | Пути движения к объекту (от оставки транспорта) | | | Индивидуальное решение с Г СР (отсутствует тротуарная плитка) |
| 8. | Все зоны и участка | | Установить систему вызова, пандус, перила, специализированные визуальные - тактильные знаковые средства информации | Индивидуальное решение с Г СР |

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.


4.2. Период проведения работ: 2024-2029 г.г.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): в рамках капитального ремонта


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: для адаптации объекта доступного для всех категорий маломобильных групп населения и инвалидов необходимо произвести частичную реконструкцию задания и прилегающей территории.


5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее — Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее — Комиссия):


Председатель Комиссии:


 / Чайникова М.Г.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

 / Чепчугова В.В.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Ермакова С.А.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Токарева М.Г.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Федоровских О.В.
(подпись /Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена в **Управление социальной политики по Режевскому району** 10.02

(дата)

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371089

Владелец Чайникова Марина Геннадьевна

Действителен с 23.01.2026 по 23.01.2027